










DATI GENERALI	
SCHEDA N.	284
UBICAZIONE	Vicolo Dosso Mattina
DATI CATASTALI	
foglio	5
mappale	450 - 775
DESTINAZIONE D'USO	
Piano terra	Prevalente
☐ Pubblico	☐ Pubblico
☒ Residenziale	☒ Residenziale (sociale)
☐ Commerciale	☐ Commerciale
☐ Produttivo	☐ Produttivo
☐ Religioso	☐ Religioso
☐ Rurale	☐ Rurale
☒ Accessorio	☐ Accessorio
☐ Tecnologico	☐ Tecnologico
☐ Altro	☐ Altro
GRADO DI UTILIZZO	
☒ in uso	
☐ sottoutilizzato	
☐ in abbandono	
☐ rudere	
	
	
IMPIANTO STRUTTURALE	
TIPOLOGIA EDILIZIA	
☐ Villa/Palazzo storico	☐ Edificio plurifamiliare
☐ Edificio a cortina	☐ Edificio a corte
☐ Edificio di impianto rurale	☒ Altro
N. PIANI	2
ELEMENTI DECORATIVI	
☐ portali/contorni in pietra	☐ portico
☐ portali/cancelli	☐ muratura in pietra
☐ ballatoi/ loggiati	☐ muratura in mattoni
☐ decorazioni in facciata	☒ altro
INFRASTRUTTURE	
☐ strada asfaltata	
☒ strada sterrata	
MATERIALI DEI SUOLI	
☒ cemento	☐ sassi
☐ asfalto	☐ verde
☐ pietra e/o autobloccanti	☐ percorsi pedonali
☐ sterrato	☐ altro
STATO DI CONSERVAZIONE	
☐ buono	
☒ medio	
☐ cattivo	note: Locale accessorio adibito a garage
☐ pessimo	
ASPETTI NORMATIVI	
NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti dell'art. 77 e 79 delle NTA, Per le destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. I2 del PdR e all'art. 77; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. I3 del PdR e all'art. 79.	
INTERVENTI AMMESSI	
TIPOLOGIA INT.	EDIFICI
	1 2 3 4 5 6
manutenzione ordinaria	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
manutenzione straordinaria	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
ristrutturazione edilizia	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
risanamento conservativo	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
restauro	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
	

DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI							
SCHEDA N.	285	TIPOLOGIA EDILIZIA		NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE							
UBICAZIONE	Via Sant'Antonino	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti dell'art. 77 e 79 delle NTA. Per le destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. I2 del PdR e all'art. 77; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. I3 del PdR e all'art. 79.							
		Edificio a cortina	Edificio a corte								
DATI CATASTALI		Edificio di impianto rurale	x Altro								
foglio	5	N. PIANI	2	INTERVENTI AMMESSI							
mappale	422 - 423	ELEMENTI DECORATIVI		TIPOLOGIA INT.							
DESTINAZIONE D'USO		portali/contorni in pietra	portico	EDIFICI							
		portali/cancelli	muratura in pietra	1	2	3	4	5	6		
		ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni								
		decorazioni in facciata	x altro								
GRADO DI UTILIZZO		INFRASTRUTTURE		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO Edificio al num. 1 : possibilità di sopraelevazione in allineamento con gli edifici adiacenti.							
		strada asfaltata									
		x strada sterrata									
		MATERIALI DEI SUOLI									
		x cemento								sassi	
asfalto		verde									
pietra e/o autobloccanti		percorsi pedonali									
sterrato		altro									
STATO DI CONSERVAZIONE		x buono medio cattivo pessimo		note: In corso di ristrutturazione							
inquadramento territoriale		estratto aereofotogrammetrico		rilevo fotografico esemplificativo degli edifici							



DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	286	TIPOLOGIA EDILIZIA		NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
UBICAZIONE	Vicolo Dosso Mattina	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti dell'art. 77 e 79 delle NTA. Per le destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. I2 del PdR e all'art. 77; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. I3 del PdR e all'art. 79.	
		Edificio a cortina	Edificio a corte		
DATI CATASTALI		x Edificio di impianto rurale	x Altro		
foglio	5	N. PIANI			
mappale	421	2			
DESTINAZIONE D'USO		ELEMENTI DECORATIVI		INTERVENTI AMMESSI	
Piano terra	Prevalente	portali/contorni in pietra	x portico	EDIFICI	
x Pubblico	Pubblico	portali/cancelli	muratura in pietra	1	2
x Residenziale	x Residenziale (sociale)	x ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	3	4
Commerciale	Commerciale	decorazioni in facciata	x altro	5	6
Produttivo	Produttivo				
Religioso	Religioso				
x Rurale	x Rurale				
Accessorio	Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO		INFRASTRUTTURE		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
x	in uso	strada asfaltata		Edificio al num. 1 : possibilità di sopraelevazione in allineamento con gli edifici adiacenti.	
x	sottoutilizzato	strada sterrata			
	in abbandono				
	rudere				
		MATERIALI DEI SUOLI			
		x cemento	sassi		
		asfalto	verde		
		pietra e/o autobloccanti	percorsi pedonali		
		x sterrato	altro		
		STATO DI CONSERVAZIONE			
		buono			
		x medio			
		x cattivo	note:		
		pessimo			
inquadramento territoriale		estratto aereofotogrammetrico		rilevo fotografico esemplificativo degli edifici	
					



DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	287	TIPOLOGIA EDILIZIA		NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
UBICAZIONE	Via Sant'Antonino	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti dell'art. 77 e 79 delle NTA. Per le destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. I2 del PdR e all'art. 77; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. I3 del PdR e all'art. 79.	
		Edificio a cortina	Edificio a corte		
		x Edificio di impianto rurale	x Altro		
DATI CATASTALI		N. PIANI			
foglio	5	2			
mappale	441 - 442 - 443				
DESTINAZIONE D'USO		ELEMENTI DECORATIVI		INTERVENTI AMMESSI	
Piano terra	Prevalente	portali/contorni in pietra	portico	TIPOLOGIA INT.	
Pubblico	Pubblico	portali/cancelli	muratura in pietra	1	2
Residenziale	Residenziale (sociale)	x ballatoi/ loggiati	x muratura in mattoni	3	4
Commerciale	Commerciale	decorazioni in facciata	x altro	5	6
Produttivo	Produttivo				
Religioso	Religioso				
x Rurale	x Rurale				
x Accessorio	x Accessorio				
Tecnologico	Tecnologico				
Altro	Altro				
GRADO DI UTILIZZO		INFRASTRUTTURE		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
	in uso	strada asfaltata		Edificio al num. 1 : possibilità di sopraelevazione in allineamento con gli edifici adiacenti.	
x	sottoutilizzato	strada sterrata			
x	in abbandono				
	rudere				
inquadramento territoriale		MATERIALI DEI SUOLI		rilievo fotografico esemplificativo degli edifici	
		x cemento			
		asfalto			
		pietra e/o autobloccanti			
		sterrato			
		STATO DI CONSERVAZIONE			
		buono			
		medio			
		cattivo			
		pessimo			
		note:			



DATI GENERALI	
SCHEDA N.	288
UBICAZIONE	Via Sant'Antonino
DATI CATASTALI	
foglio	5
mappale	424
DESTINAZIONE D'USO	
Piano terra	Prevalente
☐ Pubblico	☐ Pubblico
☒ Residenziale	☒ Residenziale (sociale)
☐ Commerciale	☐ Commerciale
☐ Produttivo	☐ Produttivo
☐ Religioso	☐ Religioso
☐ Rurale	☐ Rurale
☐ Accessorio	☐ Accessorio
☐ Tecnologico	☐ Tecnologico
☐ Altro	☐ Altro
GRADO DI UTILIZZO	
☒ in uso	
☐ sottoutilizzato	
☐ in abbandono	
☐ rudere	
	
	
IMPIANTO STRUTTURALE	
TIPOLOGIA EDILIZIA	
☐ Villa/Palazzo storico	☐ Edificio plurifamiliare
☐ Edificio a cortina	☐ Edificio a corte
☒ Edificio di impianto rurale	☒ Altro
N. PIANI	2
ELEMENTI DECORATIVI	
☐ portali/contorni in pietra	☐ portico
☒ portali/cancelli	☐ muratura in pietra
☒ ballatoi/ loggiati	☒ muratura in mattoni
☐ decorazioni in facciata	☒ altro
INFRASTRUTTURE	
☐ strada asfaltata	
☒ strada sterrata	
MATERIALI DEI SUOLI	
☒ cemento	☐ sassi
☐ asfalto	☐ verde
☐ pietra e/o autobloccanti	☐ percorsi pedonali
☒ sterrato	☐ altro
STATO DI CONSERVAZIONE	
☒ buono	
☐ medio	
☐ cattivo	note:
☐ pessimo	
ASPETTI NORMATIVI	
NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti dell'art. 77 e 79 delle NTA. Per le destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. I2 del PdR e all'art. 77; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. I3 del PdR e all'art. 79.	
INTERVENTI AMMESSI	
TIPOLOGIA INT.	EDIFICI
	1 2 3 4 5 6
manutenzione ordinaria	☒ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐
manutenzione straordinaria	☒ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐
ristrutturazione edilizia	☐ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐
risanamento conservativo	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
restauro	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
	



DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	289	TIPOLOGIA EDILIZIA		NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
UBICAZIONE	Via Sant'Antonino	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti dell'art. 77 e 79 delle NTA. Per le destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. I2 del PdR e all'art. 77; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. I3 del PdR e all'art. 79.	
DATI CATASTALI		Edificio a cortina	Edificio a corte		
foglio	5	Edificio di impianto rurale	x Altro		
mappale	445	N. PIANI	2	INTERVENTI AMMESSI	
DESTINAZIONE D'USO		ELEMENTI DECORATIVI		TIPOLOGIA INT.	
Piano terra	Prevalente	portali/contorni in pietra	portico	EDIFICI	
Pubblico	Pubblico	portali/cancelli	muratura in pietra	1	2
Residenziale	Residenziale (sociale)	ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	3	4
Commerciale	Commerciale	decorazioni in facciata	x altro	5	6
Produttivo	Produttivo	INFRASTRUTTURE		manutenzione ordinaria	
Religioso	Religioso	strada asfaltata		x	
Rurale	Rurale	x strada sterrata		x	
x Accessorio	x Accessorio	MATERIALI DEI SUOLI		x	
Tecnologico	Tecnologico	cemento	sassi	x	
Altro	Altro	asfalto	verde		
GRADO DI UTILIZZO		pietra e/o autobloccanti	percorsi pedonali		
x	in uso	x sterrato	altro		
	sottoutilizzato	STATO DI CONSERVAZIONE			
	in abbandono	buono			
	rudere	x medio			
		cattivo	note: Locale accessorio adibito a deposito		
		pessimo			
inquadramento territoriale		estratto aereofotogrammetrico		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
					
				rilevo fotografico esemplificativo degli edifici	



DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI																																																									
SCHEDA N.	290			NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE																																																									
UBICAZIONE	Via Sant'Antonino			Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti dell'art. 77 e 79 delle NTA, Per le destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. I2 del PdR e all'art. 77; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. I3 del PdR e all'art. 79.																																																									
DATI CATASTALI				INTERVENTI AMMESSI																																																									
foglio	5	N. PIANI		TIPOLOGIA INT.																																																									
mappale	472 - 473 - 475 - 1069 - 1074	2		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="6">EDIFICI</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>manutenzione ordinaria</td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>manutenzione straordinaria</td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ristrutturazione edilizia</td> <td></td> <td></td> <td>x</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>risanamento conservativo</td> <td></td> <td>x</td> <td></td> <td>x</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>restauro</td> <td></td> <td>x</td> <td></td> <td>x</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				EDIFICI								1	2	3	4	5	6	manutenzione ordinaria		x	x	x				manutenzione straordinaria		x	x	x				ristrutturazione edilizia			x					risanamento conservativo		x		x				restauro		x		x			
		EDIFICI																																																											
		1	2	3	4	5	6																																																						
manutenzione ordinaria		x	x	x																																																									
manutenzione straordinaria		x	x	x																																																									
ristrutturazione edilizia			x																																																										
risanamento conservativo		x		x																																																									
restauro		x		x																																																									
DESTINAZIONE D'USO		ELEMENTI DECORATIVI		PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO																																																									
Piano terra	Prevalente	<table border="1"> <tbody> <tr> <td></td> <td>portali/contorni in pietra</td> <td></td> <td>portico</td> </tr> <tr> <td>x</td> <td>Residenziale</td> <td>x</td> <td>muratura in pietra</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Commerciale</td> <td></td> <td>muratura in mattoni</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Produttivo</td> <td></td> <td>altro</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Religioso</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rurale</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Accessorio</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tecnologico</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Altro</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			portali/contorni in pietra		portico	x	Residenziale	x	muratura in pietra		Commerciale		muratura in mattoni		Produttivo		altro		Religioso				Rurale				Accessorio				Tecnologico				Altro																								
	portali/contorni in pietra		portico																																																										
x	Residenziale	x	muratura in pietra																																																										
	Commerciale		muratura in mattoni																																																										
	Produttivo		altro																																																										
	Religioso																																																												
	Rurale																																																												
	Accessorio																																																												
	Tecnologico																																																												
	Altro																																																												
GRADO DI UTILIZZO		INFRASTRUTTURE																																																											
x	in uso	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>x</td> <td>strada asfaltata</td> </tr> <tr> <td></td> <td>strada sterrata</td> </tr> </tbody> </table>		x	strada asfaltata		strada sterrata																																																						
x	strada asfaltata																																																												
	strada sterrata																																																												
	sottoutilizzato	MATERIALI DEI SUOLI																																																											
	in abbandono	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>x</td> <td>cemento</td> <td>sassi</td> </tr> <tr> <td></td> <td>asfalto</td> <td>verde</td> </tr> <tr> <td></td> <td>pietra e/o autobloccanti</td> <td>percorsi pedonali</td> </tr> <tr> <td></td> <td>sterrato</td> <td>altro</td> </tr> </tbody> </table>		x	cemento	sassi		asfalto	verde		pietra e/o autobloccanti	percorsi pedonali		sterrato	altro																																														
x	cemento	sassi																																																											
	asfalto	verde																																																											
	pietra e/o autobloccanti	percorsi pedonali																																																											
	sterrato	altro																																																											
	rudere	STATO DI CONSERVAZIONE																																																											
		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>x</td> <td>buono</td> <td rowspan="4">note:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>medio</td> </tr> <tr> <td></td> <td>cattivo</td> </tr> <tr> <td></td> <td>pessimo</td> </tr> </tbody> </table>		x	buono	note:		medio		cattivo		pessimo																																																	
x	buono	note:																																																											
	medio																																																												
	cattivo																																																												
	pessimo																																																												



DATI GENERALI	
SCHEDA N.	291
UBICAZIONE	Via Sant'Antonino
DATI CATASTALI	
foglio	5
mappale	471
DESTINAZIONE D'USO	
Piano terra	Prevalente
☐ Pubblico	☐ Pubblico
☒ Residenziale	☒ Residenziale (sociale)
☐ Commerciale	☐ Commerciale
☐ Produttivo	☐ Produttivo
☐ Religioso	☐ Religioso
☐ Rurale	☐ Rurale
☐ Accessorio	☐ Accessorio
☐ Tecnologico	☐ Tecnologico
☐ Altro	☐ Altro
GRADO DI UTILIZZO	
☒ in uso	
☐ sottoutilizzato	
☐ in abbandono	
☐ rudere	
	
	
IMPIANTO STRUTTURALE	
TIPOLOGIA EDILIZIA	
☐ Villa/Palazzo storico	☐ Edificio plurifamiliare
☒ Edificio a cortina	☐ Edificio a corte
☐ Edificio di impianto rurale	☒ Altro
N. PIANI	3
ELEMENTI DECORATIVI	
☒ portali/contorni in pietra	☐ portico
☐ portali/cancelli	☐ muratura in pietra
☐ ballatoi/ loggiati	☐ muratura in mattoni
☐ decorazioni in facciata	☒ altro
INFRASTRUTTURE	
☒ strada asfaltata	
☐ strada sterrata	
MATERIALI DEI SUOLI	
☒ cemento	☐ sassi
☐ asfalto	☐ verde
☐ pietra e/o autobloccanti	☐ percorsi pedonali
☐ sterrato	☐ altro
STATO DI CONSERVAZIONE	
☒ buono	
☐ medio	
☐ cattivo	note:
☐ pessimo	
ASPETTI NORMATIVI	
NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti dell'art. 77 e 79 delle NTA. Per le destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. I2 del PdR e all'art. 77; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. I3 del PdR e all'art. 79.	
INTERVENTI AMMESSI	
TIPOLOGIA INT.	EDIFICI
	1 2 3 4 5 6
manutenzione ordinaria	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
manutenzione straordinaria	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
ristrutturazione edilizia	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
risanamento conservativo	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
restauro	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
	



DATI GENERALI	
SCHEDA N.	292
UBICAZIONE	Via Sant'Antonino
DATI CATASTALI	
foglio	5
mappale	470
DESTINAZIONE D'USO	
Piano terra	Prevalente
☐ Pubblico	☐ Pubblico
☒ Residenziale	☒ Residenziale (sociale)
☐ Commerciale	☐ Commerciale
☐ Produttivo	☐ Produttivo
☐ Religioso	☐ Religioso
☐ Rurale	☐ Rurale
☐ Accessorio	☐ Accessorio
☐ Tecnologico	☐ Tecnologico
☐ Altro	☐ Altro
GRADO DI UTILIZZO	
☒ in uso	
☐ sottoutilizzato	
☐ in abbandono	
☐ rudere	
	
	
IMPIANTO STRUTTURALE	
TIPOLOGIA EDILIZIA	
☐ Villa/Palazzo storico	☐ Edificio plurifamiliare
☒ Edificio a cortina	☐ Edificio a corte
☐ Edificio di impianto rurale	☒ Altro
N. PIANI	3
ELEMENTI DECORATIVI	
☐ portali/contorni in pietra	☐ portico
☐ portali/cancelli	☒ muratura in pietra
☐ ballatoi/ loggiati	☐ muratura in mattoni
☐ decorazioni in facciata	☒ altro
INFRASTRUTTURE	
☒ strada asfaltata	
☐ strada sterrata	
MATERIALI DEI SUOLI	
☒ cemento	☐ sassi
☐ asfalto	☐ verde
☐ pietra e/o autobloccanti	☐ percorsi pedonali
☐ sterrato	☐ altro
STATO DI CONSERVAZIONE	
☒ buono	
☐ medio	
☐ cattivo	note:
☐ pessimo	
ASPETTI NORMATIVI	
NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti dell'art. 77 e 79 delle NTA. Per le destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. I2 del PdR e all'art. 77; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. I3 del PdR e all'art. 79.	
INTERVENTI AMMESSI	
TIPOLOGIA INT.	EDIFICI
	1 2 3 4 5 6
manutenzione ordinaria	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
manutenzione straordinaria	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
ristrutturazione edilizia	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
risanamento conservativo	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
restauro	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
	

DATI GENERALI	
SCHEDA N.	293
UBICAZIONE	Via Sant'Antonino
DATI CATASTALI	
foglio	5
mappale	459 - 460 - 461 - 462
DESTINAZIONE D'USO	
Piano terra	Prevalente
☐ Pubblico	☐ Pubblico
☒ Residenziale	☒ Residenziale (sociale)
☐ Commerciale	☐ Commerciale
☐ Produttivo	☐ Produttivo
☐ Religioso	☐ Religioso
☒ Rurale	☒ Rurale
☐ Accessorio	☐ Accessorio
☐ Tecnologico	☐ Tecnologico
☐ Altro	☐ Altro
GRADO DI UTILIZZO	
☒ in uso	
☐ sottoutilizzato	
☐ in abbandono	
☐ rudere	
	
	
IMPIANTO STRUTTURALE	
TIPOLOGIA EDILIZIA	
☐ Villa/Palazzo storico	☐ Edificio plurifamiliare
☐ Edificio a cortina	☒ Edificio a corte
☐ Edificio di impianto rurale	☒ Altro
N. PIANI	2
ELEMENTI DECORATIVI	
☒ portali/contorni in pietra	☐ portico
☐ portali/cancelli	☐ muratura in pietra
☒ ballatoi/ loggiati	☐ muratura in mattoni
☐ decorazioni in facciata	☒ altro
INFRASTRUTTURE	
☒ strada asfaltata	
☐ strada sterrata	
MATERIALI DEI SUOLI	
☒ cemento	☐ sassi
☐ asfalto	☐ verde
☐ pietra e/o autobloccanti	☐ percorsi pedonali
☐ sterrato	☐ altro
STATO DI CONSERVAZIONE	
☒ buono	
☒ medio	
☐ cattivo	note:
☐ pessimo	
ASPETTI NORMATIVI	
NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti dell'art. 77 e 79 delle NTA. Per le destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. I2 del PdR e all'art. 77; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. I3 del PdR e all'art. 79.	
INTERVENTI AMMESSI	
TIPOLOGIA INT.	EDIFICI
	1 2 3 4 5 6
manutenzione ordinaria	☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
manutenzione straordinaria	☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
ristrutturazione edilizia	☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
risanamento conservativo	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
restauro	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
Edifici al num. 4 e 5 : possibilità di sopraelevare in allineamento con l' edificio adiacente al num. 3.	
	

DATI GENERALI	
SCHEDA N.	294
UBICAZIONE	Via Sant'Antonino
DATI CATASTALI	
foglio	5
mappale	469
DESTINAZIONE D'USO	
Piano terra	Prevalente
☐ Pubblico	☐ Pubblico
☒ Residenziale	☒ Residenziale (sociale)
☐ Commerciale	☐ Commerciale
☐ Produttivo	☐ Produttivo
☐ Religioso	☐ Religioso
☐ Rurale	☐ Rurale
☐ Accessorio	☐ Accessorio
☐ Tecnologico	☐ Tecnologico
☐ Altro	☐ Altro
GRADO DI UTILIZZO	
☒ in uso	
☐ sottoutilizzato	
☐ in abbandono	
☐ rudere	
	
	
	
IMPIANTO STRUTTURALE	
TIPOLOGIA EDILIZIA	
☐ Villa/Palazzo storico	☐ Edificio plurifamiliare
☒ Edificio a cortina	☐ Edificio a corte
☐ Edificio di impianto rurale	☒ Altro
N. PIANI	3
ELEMENTI DECORATIVI	
☐ portali/contorni in pietra	☐ portico
☐ portali/cancelli	☒ muratura in pietra
☐ ballatoi/ loggiati	☐ muratura in mattoni
☒ decorazioni in facciata	☒ altro
INFRASTRUTTURE	
☒ strada asfaltata	
☐ strada sterrata	
MATERIALI DEI SUOLI	
☒ cemento	☐ sassi
☐ asfalto	☐ verde
☐ pietra e/o autobloccanti	☐ percorsi pedonali
☐ sterrato	☐ altro
STATO DI CONSERVAZIONE	
☒ buono	
☒ medio	
☐ cattivo	note: affresco sulla parete in frontestrada
☐ pessimo	
ASPETTI NORMATIVI	
NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti dell'art. 77 e 79 delle NTA. Per le destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. I2 del PdR e all'art. 77; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. I3 del PdR e all'art. 79.	
INTERVENTI AMMESSI	
TIPOLOGIA INT.	EDIFICI
	1 2 3 4 5 6
manutenzione ordinaria	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
manutenzione straordinaria	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
ristrutturazione edilizia	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
risanamento conservativo	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
restauro	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
	


DATI GENERALI	
SCHEDA N.	295
UBICAZIONE	Via Sant'Antonino
DATI CATASTALI	
foglio	5
mappale	433
DESTINAZIONE D'USO	
Piano terra	Prevalente
☐ Pubblico	☐ Pubblico
☐ Residenziale	☒ Residenziale (sociale)
☒ Commerciale	☐ Commerciale
☐ Produttivo	☐ Produttivo
☐ Religioso	☐ Religioso
☐ Rurale	☐ Rurale
☐ Accessorio	☐ Accessorio
☐ Tecnologico	☐ Tecnologico
☐ Altro	☐ Altro
GRADO DI UTILIZZO	
☒ in uso	
☐ sottoutilizzato	
☐ in abbandono	
☐ rudere	
	
	
IMPIANTO STRUTTURALE	
TIPOLOGIA EDILIZIA	
☐ Villa/Palazzo storico	☐ Edificio plurifamiliare
☒ Edificio a cortina	☐ Edificio a corte
☐ Edificio di impianto rurale	☒ Altro
N. PIANI	2
ELEMENTI DECORATIVI	
☐ portali/contorni in pietra	☐ portico
☐ portali/cancelli	☒ muratura in pietra
☐ ballatoi/ loggiati	☐ muratura in mattoni
☐ decorazioni in facciata	☒ altro
INFRASTRUTTURE	
☒ strada asfaltata	
☐ strada sterrata	
MATERIALI DEI SUOLI	
☒ cemento	☐ sassi
☐ asfalto	☐ verde
☐ pietra e/o autobloccanti	☐ percorsi pedonali
☐ sterrato	☐ altro
STATO DI CONSERVAZIONE	
☒ buono	
☐ medio	
☐ cattivo	note:
☐ pessimo	
ASPETTI NORMATIVI	
NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti dell'art. 77 e 79 delle NTA. Per le destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. I2 del PdR e all'art. 77; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. I3 del PdR e all'art. 79.	
INTERVENTI AMMESSI	
TIPOLOGIA INT.	EDIFICI
	1 2 3 4 5 6
manutenzione ordinaria	☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
manutenzione straordinaria	☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
ristrutturazione edilizia	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
risanamento conservativo	☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
restauro	☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
	

DATI GENERALI	
SCHEDA N.	296
UBICAZIONE	Via Sant'Antonino
DATI CATASTALI	
foglio	5
mappale	438 - 439 - 440
DESTINAZIONE D'USO	
Piano terra	Prevalente
☐ Pubblico	☐ Pubblico
☒ Residenziale	☒ Residenziale (sociale)
☐ Commerciale	☐ Commerciale
☐ Produttivo	☐ Produttivo
☐ Religioso	☐ Religioso
☐ Rurale	☐ Rurale
☐ Accessorio	☐ Accessorio
☐ Tecnologico	☐ Tecnologico
☐ Altro	☐ Altro
GRADO DI UTILIZZO	
☒	in uso
☐	sottoutilizzato
☐	in abbandono
☐	rudere
	
	
IMPIANTO STRUTTURALE	
TIPOLOGIA EDILIZIA	
☐ Villa/Palazzo storico	☒ Edificio plurifamiliare
☐ Edificio a cortina	☐ Edificio a corte
☐ Edificio di impianto rurale	☒ Altro
N. PIANI	2
ELEMENTI DECORATIVI	
☐ portali/contorni in pietra	☐ portico
☒ portali/cancelli	☐ muratura in pietra
☐ ballatoi/ loggiati	☐ muratura in mattoni
☐ decorazioni in facciata	☒ altro
INFRASTRUTTURE	
☒	strada asfaltata
☐	strada sterrata
MATERIALI DEI SUOLI	
☒	cemento
☐	asfalto
☐	pietra e/o autobloccanti
☐	sterrato
☐	sassi
☐	verde
☐	percorsi pedonali
☐	altro
STATO DI CONSERVAZIONE	
☒	buono
☐	medio
☐	cattivo
☐	pessimo
note:	
ASPETTI NORMATIVI	
NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti dell'art. 77 e 79 delle NTA. Per le destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. I2 del PdR e all'art. 77; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. I3 del PdR e all'art. 79.	
INTERVENTI AMMESSI	
TIPOLOGIA INT.	EDIFICI
	1 2 3 4 5 6
manutenzione ordinaria	☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
manutenzione straordinaria	☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
ristrutturazione edilizia	☐ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐
risanamento conservativo	☒ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐
restauro	☒ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐
PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	
	


DATI GENERALI		IMPIANTO STRUTTURALE		ASPETTI NORMATIVI	
SCHEDA N.	297	TIPOLOGIA EDILIZIA		NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
UBICAZIONE	Via Sant'Antonino	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare	Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti dell'art. 77 e 79 delle NTA. Per le destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. I2 del PdR e all'art. 77; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. I3 del PdR e all'art. 79.	
DATI CATASTALI		Edificio a cortina	Edificio a corte		
foglio 5 mappale 435 - 436		Edificio di impianto rurale	x Altro		
DESTINAZIONE D'USO		N. PIANI		INTERVENTI AMMESSI	
Piano terra	Prevalente	2		TIPOLOGIA INT.	
Pubblico	Pubblico	ELEMENTI DECORATIVI		EDIFICI	
x Residenziale	x Residenziale (sociale)	portali/contorni in pietra	portico	1	2
Commerciale	Commerciale	portali/cancelli	muratura in pietra	3	4
Produttivo	Produttivo	ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	5	6
Religioso	Religioso	decorazioni in facciata	x altro		
Rurale	Rurale	INFRASTRUTTURE			
Accessorio	Accessorio	x strada asfaltata			
Tecnologico	Tecnologico	strada sterrata			
Altro	Altro	MATERIALI DEI SUOLI			
GRADO DI UTILIZZO		x cemento	sassi		
x	in uso	asfalto	verde		
	sottoutilizzato	pietra e/o autobloccanti	percorsi pedonali		
	in abbandono	sterrato	altro		
	rudere	STATO DI CONSERVAZIONE			
		x buono			
		medio			
		cattivo	note:		
		pessimo			
inquadramento territoriale		estratto aereofotogrammetrico		rilievo fotografico esemplificativo degli edifici	
					

DATI GENERALI		
SCHEDA N.	298	
UBICAZIONE	Via Sant'Antonino	
DATI CATASTALI		
foglio	5	
mappale	432	
DESTINAZIONE D'USO		
Piano terra	Prevalente	
☐ Pubblico	☐ Pubblico	
☒ Residenziale	☒ Residenziale (sociale)	
☐ Commerciale	☐ Commerciale	
☐ Produttivo	☐ Produttivo	
☐ Religioso	☐ Religioso	
☐ Rurale	☐ Rurale	
☐ Accessorio	☐ Accessorio	
☐ Tecnologico	☐ Tecnologico	
☐ Altro	☐ Altro	
GRADO DI UTILIZZO		
☒	in uso	
☐	sottoutilizzato	
☐	in abbandono	
☐	rudere	

inquadramento territoriale



estratto aereofotogrammetrico



rilievo fotografico esemplificativo degli edifici




IMPIANTO STRUTTURALE		
TIPOLOGIA EDILIZIA		
☐ Villa/Palazzo storico	☐ Edificio plurifamiliare	
☒ Edificio a cortina	☐ Edificio a corte	
☐ Edificio di impianto rurale	☒ Altro	
N. PIANI	2	
ELEMENTI DECORATIVI		
☐ portali/contorni in pietra	☐ portico	
☐ portali/cancelli	☒ muratura in pietra	
☐ ballatoi/ loggiati	☐ muratura in mattoni	
☐ decorazioni in facciata	☒ altro	
INFRASTRUTTURE		
☒	strada asfaltata	
☐	strada sterrata	
MATERIALI DEI SUOLI		
☒ cemento	☐ sassi	
☐ asfalto	☐ verde	
☐ pietra e/o autobloccanti	☐ percorsi pedonali	
☐ sterrato	☐ altro	
STATO DI CONSERVAZIONE		
☒ buono	☐	
☐ medio	☐	
☐ cattivo	☐ note:	
☐ pessimo	☐	


ASPETTI NORMATIVI						
NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE						
Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti dell'artt. 77 e 79 delle NTA. Per le destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. I2 del PdR e all' art. 77; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. I3 del PdR e all'art. 79.						
INTERVENTI AMMESSI						
	EDIFICI					
TIPOLOGIA INT.	1	2	3	4	5	6
manutenzione ordinaria	☒	☐	☐	☐	☐	☐
manutenzione straordinaria	☒	☐	☐	☐	☐	☐
ristrutturazione edilizia	☒	☐	☐	☐	☐	☐
risanamento conservativo	☐	☐	☐	☐	☐	☐
restauro	☐	☐	☐	☐	☐	☐
PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO						

DATI GENERALI	
SCHEDA N.	299
UBICAZIONE	Via Sant'Antonino
DATI CATASTALI	
foglio	5
mappale	434
DESTINAZIONE D'USO	
Piano terra	Prevalente
☐ Pubblico	☐ Pubblico
☒ Residenziale	☒ Residenziale (sociale)
☐ Commerciale	☐ Commerciale
☐ Produttivo	☐ Produttivo
☐ Religioso	☐ Religioso
☐ Rurale	☐ Rurale
☒ Accessorio	☐ Accessorio
☐ Tecnologico	☐ Tecnologico
☐ Altro	☐ Altro
GRADO DI UTILIZZO	
☒	in uso
☐	sottoutilizzato
☐	in abbandono
☐	rudere

inquadramento territoriale



estratto aereofotogrametrico



IMPIANTO STRUTTURALE	
TIPOLOGIA EDILIZIA	
Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare
Edificio a cortina	Edificio a corte
Edificio di impianto rurale	☒ Altro
N. PIANI	
2	
ELEMENTI DECORATIVI	
☐ portali/contorni in pietra	☒ portico
☒ portali/cancelli	muratura in pietra
☐ ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni
☐ decorazioni in facciata	☒ altro
INFRASTRUTTURE	
☒	strada asfaltata
☐	strada sterrata
MATERIALI DEI SUOLI	
☒ cemento	sassi
☐ asfalto	verde
☐ pietra e/o autobloccanti	percorsi pedonali
☐ sterrato	altro
STATO DI CONSERVAZIONE	
☒ buono	note:
☐ medio	
☐ cattivo	
☐ pessimo	


ASPETTI NORMATIVI	
NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE	
Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti dell'art. 77 e 79 delle NTA. Per le destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. 12 del PdR e all'art. 77; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. 13 del PdR e all'art. 79.	
INTERVENTI AMMESSI	
TIPOLOGIA INT.	EDIFICI
	1 2 3 4 5 6
manutenzione ordinaria	☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐
manutenzione straordinaria	☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐
ristrutturazione edilizia	☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐
risanamento conservativo	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
restauro	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO	

rilievo fotografico esemplificativo degli edifici




DATI GENERALI		
SCHEDA N.	300	
UBICAZIONE	Via Sant'Antonino	
DATI CATASTALI		
foglio	5	
mappale	429 - 435	
DESTINAZIONE D'USO		
Piano terra	Prevalente	
☐ Pubblico	☐ Pubblico	
☒ Residenziale	☒ Residenziale (sociale)	
☐ Commerciale	☐ Commerciale	
☐ Produttivo	☐ Produttivo	
☐ Religioso	☐ Religioso	
☐ Rurale	☐ Rurale	
☒ Accessorio	☐ Accessorio	
☐ Tecnologico	☐ Tecnologico	
☐ Altro	☐ Altro	
GRADO DI UTILIZZO		
☒	in uso	
☐	sottoutilizzato	
☐	in abbandono	
☐	rudere	

inquadramento territoriale



estratto aereofotogrammetrico



rilievo fotografico esemplificativo degli edifici




IMPIANTO STRUTTURALE		
TIPOLOGIA EDILIZIA		
☐ Villa/Palazzo storico	☒ Edificio plurifamiliare	
☒ Edificio a cortina	Edificio a corte	
Edificio di impianto rurale	☒ Altro	
N. PIANI		2
ELEMENTI DECORATIVI		
☐ portali/contorni in pietra	☐ portico	
☐ portali/cancelli	muratura in pietra	
☒ ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni	
☐ decorazioni in facciata	☒ altro	
INFRASTRUTTURE		
☒	strada asfaltata	
☐	strada sterrata	
MATERIALI DEI SUOLI		
☒	cemento	sassi
☐	asfalto	verde
☐	pietra e/o autobloccanti	percorsi pedonali
☐	sterrato	altro
STATO DI CONSERVAZIONE		
☒	buono	note:
☐	medio	
☐	cattivo	
☐	pessimo	


ASPETTI NORMATIVI						
NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE						
Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti dell'artt. 77 e 79 delle NTA. Per le destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. I2 del PdR e all art. 77; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. I3 del PdR e all'art. 79.						
INTERVENTI AMMESSI						
TIPOLOGIA INT.	1	2	3	4	5	6
manutenzione ordinaria	☒	☒	☒	☒	☐	☐
manutenzione straordinaria	☒	☒	☒	☒	☐	☐
ristrutturazione edilizia	☒	☒	☒	☒	☐	☐
risanamento conservativo	☐	☐	☐	☐	☐	☐
restauro	☐	☐	☐	☐	☐	☐
PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO						
Edificio al num. 1 : possibilità di sopraelevazione con altezza di gronda pari alla parte più alta dell'edificio 2.						
Edificio al num. 3 : possibilità di sopraelevazione in allineamento con gli edifici adiacenti.						

DATI GENERALI		
SCHEDA N.	301	
UBICAZIONE	Via Sant'Antonino	
DATI CATASTALI		
foglio	5	
mappale	427	
DESTINAZIONE D'USO		
Piano terra	Prevalente	
☐ Pubblico	☐ Pubblico	
☒ Residenziale	☒ Residenziale (sociale)	
☐ Commerciale	☐ Commerciale	
☐ Produttivo	☐ Produttivo	
☐ Religioso	☐ Religioso	
☐ Rurale	☐ Rurale	
☐ Accessorio	☐ Accessorio	
☐ Tecnologico	☐ Tecnologico	
☐ Altro	☐ Altro	
GRADO DI UTILIZZO		
☒	in uso	
☐	sottoutilizzato	
☐	in abbandono	
☐	rudere	

inquadramento territoriale



estratto aereofotogrammetrico



rilievo fotografico esemplificativo degli edifici



IMPIANTO STRUTTURALE		
TIPOLOGIA EDILIZIA		
	Villa/Palazzo storico	Edificio plurifamiliare
x	Edificio a cortina	Edificio a corte
	Edificio di impianto rurale	x Altro
N. PIANI		
	2	
ELEMENTI DECORATIVI		
	portali/contorni in pietra	x portico
x	portali/cancelli	muratura in pietra
x	ballatoi/ loggiati	muratura in mattoni
	decorazioni in facciata	x altro
INFRASTRUTTURE		
x	strada asfaltata	
	strada sterrata	
MATERIALI DEI SUOLI		
x	cemento	sassi
	asfalto	verde
	pietra e/o autobloccanti	percorsi pedonali
	sterrato	altro
STATO DI CONSERVAZIONE		
x	buono	note:
	medio	
	cattivo	
	pessimo	

ASPETTI NORMATIVI						
NORME DI RIFERIMENTO/VINCOLI/TUTELE						
Per tutti gli interventi dovranno essere rispettati i disposti dell'artt. 77 e 79 delle NTA. Per le destinazioni d'uso ammesse si deve far riferimento alla tav. I2 del PdR e all art. 77; per le categorie di intervento si deve far riferimento alla tav. I3 del PdR e all'art. 79.						
INTERVENTI AMMESSI						
	EDIFICI					
TIPOLOGIA INT.	1	2	3	4	5	6
manutenzione ordinaria	x					
manutenzione straordinaria	x					
ristrutturazione edilizia						
risanamento conservativo	x					
restauro	x					
PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO						